

HIV/AIDS

Learn More | Take Care

HIV/AIDS

Learn More

Take Care

English

Arabic

Bangla

Farsi

Urdu

Spanish

Portuguese

Pashto

French



HIV/AIDS

[Learn More](#) | [Take Care](#)

HIV is a virus that affects the immune system, that is, your body's defence against infections. AIDS is the final stage of the HIV infection when the immune system has been damaged to such an extent that the patient is susceptible to various diseases and specific types of cancer.

How is HIV transmitted?

The virus is usually transmitted through the blood, vaginal fluids or semen of an HIV-positive person. It may also be transmitted through pre-ejaculate or anal mucus close to the interior of the intestine.

HIV is transmitted:

- Through unprotected sex
- When sharing needles or straws for drug use
- From an HIV-positive mother to the baby during pregnancy, delivery or breastfeeding. With the right pharmaceutical treatment, this possibility has been minimised
- Through the transfusion of infected blood, although each blood unit is now thoroughly checked
- Through using non-sterilised tattoo needles or earrings

HIV is not transmitted:

- When you hug or kiss a person infected with HIV/AIDS
- If you work or live with such a person
- If you use the same bathroom
- Through sweat, saliva, tears, urine or handshake
- Through insect bites
- When sharing home appliances
- Through sexual intercourse between HIV-discordant partners, when the HIV-positive partner has been on antiretroviral treatment with undetectable viral load for at least 6 months

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

TUESDAY-SATURDAY: 12:00-20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

TUESDAY-SATURDAY: 12:00-20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

HAVING SEX? HAVE A TEST!

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

اعرف المزيد | انتبه

فيروس نقص المناعة البشرية عبارة عن فيروس يؤثر على جهاز المناعة، أي على دفاع الجسم ضد العدوى. وبعد الإيدز المرحلة الأخيرة من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية عندما يتضرر جهاز المناعة لدرجة أن يكون المريض عرضة للإصابة بأمراض مختلفة وأنواع معينة من السرطان.

كيف ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية؟

ينتقل الفيروس عادة عن طريق الدم أو السوائل المهبلية أو السائل المنوي لشخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية. وقد ينتقل أيضاً من خلال مخاط ما قبل القذف أو مخاط الشرج بالقرب من داخل الأمعاء.

ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية:

- من خلال ممارسة الجنس بدون حماية
- عند تقاسم الإبر أو المصاصات لتعاطي المخدرات
- من الأم المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية. ومع تناول العلاج الصيدلاني الصحيح، تم الحد من هذا الاحتمال
- من خلال نقل الدم المصاب، على الرغم من فحص كل وحدة دم بدقة
- من خلال استخدام إبر وشم غير معقمة أو أفرط

لا ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية:

- عند احتضان أو تقبيل شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
- إذا كنت تعمل أو تعيش مع هذا الشخص
- إذا كنت تستخدم نفس الحمام
- من خلال العرق أو اللعاب أو الدموع أو البول أو المصافحة
- عن طريق لدغات الحشرات
- عند تقاسم الأجهزة المنزلية
- من خلال الاتصال الجنسي بين شركاء غير متوافقين مع فيروس نقص المناعة البشرية، عندما يكون الشريك المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية يخضع للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية مع حمل فيروسي غير قابل للكشف لمدة 6 أشهر على الأقل

نقطة الفحص في سالونيك

282284 2310 30+

الثلاثاء - السبت: 12:00 - 20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

نقطة الفحص في أثينا

3310400 210 30+

الثلاثاء - السبت: 12:00 - 20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

هل تمارس الجنس؟ قم بإجراء اختبار!

HIV/AIDS

আরও জানুন | ভাল থাকুন

HIV হল একটি ভাইরাস যা অনাক্রম্যতা ব্যবস্থাকে, অর্থাৎ আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে, আক্রান্ত করে।

AIDS হল HIV সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায় যখন মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এতটাই নষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ বিভিন্ন ধরনের রোগে এবং নির্দিষ্ট ধরনের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

HIV সংক্রমণ কীভাবে ছড়ায়?

এই ভাইরাস মূলত HIV-পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত, যোনি-রস বা বীর্যের মাধ্যমে ছড়ায়। এছাড়াও বীর্যপাতের আগে নির্গত রস ও পায়ুছিদ্রে অস্ত্রের ভিতরের দিকে থাকা মিউকাসের মাধ্যমেও ছড়ায়।

HIV ছড়ায়:

- অসুরক্ষিত যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে
- মাদক নেবার জন্য ব্যবহৃত সূচ ও স্ট্র শেয়ার করলে
- গর্ভাবস্থায় একজন HIV-পজিটিভ মায়ের থেকে তার গর্ভস্থ সন্তানের শরীরে, প্রসবের সময় বা স্তন্যপান করানোর সময়। সঠিক ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসায় এই সম্ভাবনাকে অনেকটাই হ্রাস করা গেছে।
- কোন সংক্রামিত ব্যক্তির রক্ত অন্যের শরীরে দিয়ে, যদিও বর্তমান রক্তের প্রতিটি ইউনিট খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়।
- সংক্রমণমুক্ত করা হয়নি এমন ট্যাটু খোদাইয়ের সূচ বা কানের দুলের মাধ্যমে

HIV যেভাবে ছড়ায় না:

- আপনি যখন কোন HIV/AIDS সংক্রামিত ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরেন বা চুমু খান
- আপনি যখন সেই ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করেন বা বসবাস করেন
- যদি আপনি একই বাথরুম ব্যবহার করেন
- ঘাম, লালারস, চোখের জল, প্রস্রাব বা হাত মেলানোর মাধ্যমে
- পোকা-মাকড়ের কামড়ে
- গৃহস্থালীর জিনিসপত্র শেয়ার করে ব্যবহার করলে
- HIV-বিচ্ছিন্ন রোগীদের মধ্যে যৌনসংসর্গের মাধ্যমে, একজন HIV-পজিটিভ যৌনসঙ্গী যখন অজ্ঞাত কোন ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য বিগত 6 মাস ধরে অ্যান্টিরেট্রোভাইরাস ওষুধ ছিলেন

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

মঙ্গলবার-শনিবার: 12:00–20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

মঙ্গলবার-শনিবার: 12:00–20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

!সেব্র করছেন ?পরীক্ষা করান

اچ‌آی‌وی/ایدز

بیشتر یاد بگیرید | مراقب باشید

HIV ویروسی است که بر روی سیستم ایمنی اثر منفی می‌گذارد که از بدن شما در مقابل عفونت دفاع می‌کند. ایدز مرحله پایانی عفونت اچ‌آی‌وی است که سیستم ایمنی به حدی زیان دیده است که بیمار در معرض بیماری‌های متعدد و انواع خاصی از سرطان است.

HIV چگونه منتقل می‌شود؟

معمولاً این ویروس از راه خون، مایعات واژنی یا منی فرد HIV مثبت منتقل می‌شود. همچنین ممکن است از راه مایع مخاطی پیش انزال یا مقعدی نزدیک به داخل روده منتقل شود.

HIV منتقل می‌شود:

- از راه سکس محافظت نشده
- وقتی اشتراکی از سوزن یا نی برای استعمال مواد مخدر استفاده می‌کنید
- از یک مادر HIV مثبت به کودک در طول بارداری، زایمان یا شیردهی. با درمان دارویی صحیح این احتمال می‌تواند کاهش پیدا کند
- از راه تزریق خون آلوده، اگر چه در حال حاضر هر واحد خون کاملاً بررسی می‌شود
- از راه سوزن تتو یا گوشواره استریل نشده

HIV منتقل نمی‌شود:

- هنگامی که شما فرد مبتلا به HIV/ایدز را بغل کنید یا ببوسید
- هنگامی که با فرد مبتلا کار کنید یا زندگی کنید
- وقتی از حمام مشترک استفاده کنید
- از راه عرق، بزاق، ادرار یا دست دادن
- از راه نیش حشرات
- هنگامی که لوازم خانگی را به اشتراک می‌گذارید
- از راه آمیزش جنسی با شرکای HIV ناسازگار، هنگامی که شریک HIV مثبت بابر ویروسی کشف نشده برای حداقل کمتر از 6 ماه داروی ضدویروسی مصرف می‌کند

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

سه‌شنبه-شنبه : 12:00 - 20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

ATH CHECKPOINT

+ 30 210 3310400

سه‌شنبه-شنبه : 12:00 - 20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

آیا سکس داشته‌ای؟ آزمایش بده!

HIV/AIDS

اعرف المزيد | انتبه

HIV ایک وائرس ہے جو مدافعتی نظام پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی وہ نظام جو انفیکشن کے خلاف آپ کے جسم کا دفاع کرتا ہے۔ HIV کی آخری سطح AIDS ہے، جس میں مدافعتی نظام اس حد تک خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ مریض کو کئی امراض اور کئی اقسام کے کینسرز کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔

HIV کیسے منتقل ہوتا ہے؟

وائرس HIV میں مبتلا شخص کے خون، فرج یا نطفے کی رطوبتوں سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ سرعت انزال یا آنت کی اندرونی سطح کے نزدیک مقعد کی رطوبت سے بھی منتقل ہو سکتا ہے۔

HIV درج ذیل طریقوں سے منتقل ہوتا ہے :

- غیر محفوظ جنسی عمل کے ذریعے
- ادویات کے استعمال کے لئے ایک دوسرے کی سوئیاں یا اسٹرا استعمال کرنے سے
- مل، ٹلیوری یا دودھ پلانے کے HIV علاج سے یہ امکان کم میں مبتلا ماں سے بچے میں۔ درست فارماسیوٹیکل از کم ہو جاتا ہے
- متاثرہ خون کے انتقال سے، اگرچہ خون کے ہر یونٹ کو اچھی طرح چیک کیا جاتا ہے
- جراثیم سے پاک نہ کی گئی ٹیٹو کی سوئیوں یا جھمکوں کے استعمال سے

HIV درج ذیل طریقوں سے منتقل نہیں ہوتا :

- HIV/AIDS سے متاثرہ شخص کو گلے لگائے یا چومنے سے
- اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کرتے یا رہتے ہوں
- اگر آپ ایک ہی باتھ روم استعمال کرتے ہوں
- پسینے، تھوک، آنسو، پیشاب یا ہاتھ ملانے سے
- کپڑے کے کاٹنے سے
- گھریلو سامان کے مشترکہ استعمال سے
- جنسی تعامل کے ذریعے اگر ایک ساتھی HIV میں مبتلا ہو جبکہ HIV میں مبتلا ساتھی اینٹی ریٹرو وائرل علاج کروا رہا ہو اور کم از کم 6 ماہ سے اس کا وائرل لوڈ ناقابل تشخیص ہو

تھیسیلونیکی چیک پوائنٹ

282284 2310 30+

منگل-ہفتہ: 20:00 - 12:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

ایتھنز چیک پوائنٹ

3310400 210 30+

منگل-ہفتہ: 20:00 - 12:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

جنسی عمل کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کروائیں!

VIH/SIDA

Para saber más | Cuidarse

El VIH es un virus que afecta al sistema inmunitario, es decir, a las defensas de su cuerpo contra infecciones. El SIDA es la fase o estado final de una infección de VIH, entendida como el momento en el que su sistema inmunitario ha sido dañado hasta el punto en el que el/la paciente es susceptible de otras enfermedades y tipos concretos de cáncer.

¿Cómo se transmite el VIH?

El virus normalmente se transmite por la sangre, fluidos vaginales o el semen de una persona positiva en VIH. Puede ser también transmitido por mucosas propias de la pre-eyaculación, así como de mucosas anales cercanas al interior del intestino.

El VIH es transmitido:

- Manteniendo relaciones sexuales sin protección
- Compartiendo agujas o pajitas para el consumo de droga
- Por parte de una madre positiva en VIH a su bebé durante el embarazo, parto o a la hora de amamantarlo. Con el tratamiento adecuado, esta posibilidad ha quedado minimizada
- Mediante la transfusión de sangre con VIH, aunque hoy en día se hacen siempre chequeos de la sangre antes de proceder
- Mediante el uso de agujas de tatuaje no esterilizadas, así como de piercings

El VIH no se transmite:

- Cuando abrazas o besas a una persona infectada con VIH/SIDA
- Trabajando o viviendo con una persona infectada con VIH/SIDA
- Si utilizáis el mismo baño o lavabo
- Por medio del sudor, saliva, lágrimas, orina o apretón de manos
- Mediante picadura de mosquito u otro insecto
- Compartiendo electrodomésticos
- Manteniendo relaciones sexuales entre una persona VIH positiva y otra negativa, cuando aquella que es positiva ha estado en tratamiento antirretroviral sin carga viral detectada por al menos 6 meses

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

MARTES-SÁBADO : 12:00-20:00

Calle Pittaki 4, Monastiraki, Atenas

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

MARTES-SÁBADO : 12:00-20:00

Calle Egnatias 95, Thessaloniki

¿MANTIENE RELACIONES SEXUALES? ¡HÁGASE UN TEST!

VIH/SIDA

Para saber mais | Cuidar de se mesmo

O HIV é um vírus que afeta ao sistema imunológico, quer dizer, as defensas do seu corpo contra possíveis infeções. A AIDS é a fase o momento final da infeção do HIV, quer dizer, o momento no que o seu sistema imunológico foi danificado ate o ponto no que a pessoa é susceptível doutras enfermidades e tipos concretos do câncer.

¿Como é transmitido o HIV?

O vírus normalmente é transmitido pelo sangue, fluidos vaginais ou sêmen de uma pessoa positiva em HIV. Também pode ser transmitido pelas mucosas próprias da pre-eyaculação, bem como das mucosas anais próximas ao interior do intestino.

O HIV é transmitido:

- Mantendo relações sexuais sem proteção
- Compartilhando agulhas ou canudos para o consumo de drogas
- Através de uma mãe que é positiva em HIV ao seu bebe durante a gravidez, no nascimento ou na amamentação. Com o tratamento adequado, essa possibilidade fica minimizada
- Pela transfusão do sangue com HIV, embora que hoje sempre se fazem testes do sangue antes das transfusões
- Com o uso de agulhas não esterilizadas na hora de se tatuar, ou de piercings também não esterilizados.

O HIV não é transmitido:

- Quando você beijar ou abraçar a alguém infetado com HIV/AIDS
- Trabalhando ou vivendo com uma pessoa infetada com HIV/AIDS
- Fazendo uso do mesmo banho e pia
- Através do suor, saliva, lágrimas, urina ou aperto de mão
- Por picada de mosquito ou de outro inseto
- Compartilhando eletrodomésticos
- Mantendo relações sexuais entre uma pessoa HIV-positiva e uma negativa, quando a positiva tem estado em tratamento antirretroviral sem carga viral detectada por ao menos 6 meses.

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

TERÇA-SÁBADO: 12:00-20:00

Rua Pittaki 4, Monastiraki, Atenas

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

TERÇA-SÁBADO: 12:00-20:00

Rua Egnatias 95, Thessaloniki

¿TEM RELAÇÕES SEXUAIS? ¿FAÇA UM TEST!

ایچ آی وی/ایدز HIV/AIDS

نور زده کړئ | پام وکړئ

HIV یو ویروس دی چې د معافیت سیستم اغیزمنوي، دا د انتاناتو پر وړاندې ستاسو د بدن دفاع ده. ایدز د HIV انتان وروستی مرحله ده کله چې د معافیت سیستم تر دې حده زیانمن شوی وي چې ناروغ په مختلف ډول ناروغیو او د سرطان ځانګړو ډولونو ته اغیزه منونکی وي.

HIV څنګه انتقالېږي؟

ویروس اکثراً د وینې، د ښځې تناسلي غړي مایعاتو یا د HIV مثبت شخص د منی له لارې انتقالېږي. دا ممکن د انزال څخه مخکې یا د کولمې داخلي ته نږدې د مقعد بلغم له لارې هم انتقالېدای شي.

ایچ آی وی لیرل کېږي:

- د ناخوندې جنسي عمل له لارې
- کله چې د مخدره توکو کارولو لپاره ستنې یا تلی شریک کړئ.
- د HIV مثبت مور څخه ماشوم ته د امیندواری په جریان کې، زېږونه یا تی شیدو ورکولو په جریان کې. د سم فارماسیوټیکل درملو سره، دا امکان کم شوی دی
- د ډککړي وینې د انتقال له لارې، که څه هم د وینې هر واحد اوس په بشپړ ډول معاینه کېږي
- د ټاټو ډککړو ستنو یا غوږونو والیو کارولو له لارې

HIV نه انتقالېږي :

- اخته کس ته غیره ورکړئ یا ښکول کړئ HIV / AIDS کله چې تاسو یو څوک په
- که تاسو د داسې یو کس سره کار کوئ یا ژوند کوئ
- که تاسو ورته تشناب کاروئ
- د خولې، لعاب، اوبښکو، متيازو یا لاس ورکولو له لارې
- د حشراتو د چیچلو له لارې
- کله چې د کور سامانونه شریکېږي
- د HIV توپیر لرونکی ملګرو ترمینځ د جنسي عمل له لارې، کله چې د HIV مثبت ملګري لږترلږه د 6 میاشتو لپاره د نه معلومیدو وړ وېرول لود سره په انټی ریترووېرول درملنه باندې وي

THESS CHECKPOINT

282284 2310 30+

سه شنبه- شنبه : 20:00 - 12:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

ATH CHECKPOINT

3310400 210 30+

سه شنبه- شنبه : 20:00 - 12:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

جنسي عمل لري؟ ازموینه کوئ!

LE VIH / SIDA

En savoir plus | Soins

Le VIH est un virus qui affecte le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses de votre corps contre les infections. Le SIDA est la dernière étape de l'infection par le VIH lorsque le système immunitaire a été endommagé à un point tel que le patient est susceptible de contracter diverses maladies et certains types de cancer.

Comment le VIH se transmet-il ?

Le virus se transmet généralement par le sang, les sécrétions vaginales ou le sperme d'une personne séropositive. Il peut également être transmis par le liquide pré-séminal ou le mucus anal près de l'intérieur de l'intestin.

Le VIH se transmet :

- Lors de rapports sexuels non protégés
- En cas de partage d'aiguilles ou de pailles pour la consommation de drogue
- D'une mère séropositive au bébé pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement. Avec un traitement pharmaceutique approprié, cette possibilité a été réduite au maximum
- Par la transfusion de sang infecté, bien que chaque unité de sang soit désormais contrôlée de manière approfondie
- Par l'utilisation d'aiguilles de tatouage ou de boucles d'oreilles non stérilisées

Le VIH ne se transmet pas :

- Lorsque vous embrassez une personne infectée par le VIH / SIDA
- Si vous travaillez ou vivez avec une telle personne
- Si vous utilisez les mêmes toilettes
- Par la sueur, la salive, les larmes, l'urine ou une poignée de main
- Par les piqûres d'insectes
- En cas de partage d'appareils ménagers
- Lors de rapports sexuels entre partenaires sérodifférents, lorsque le partenaire séropositif est sous traitement antirétroviral avec une charge virale indétectable depuis au moins 6 mois

ATH CHECKPOINT

+30 210 3310400

MARDI - SAMEDI: 12:00-20:00

4 Pittaki Street, Monastiraki, Athens

THESS CHECKPOINT

+30 2310 282284

MARDI - SAMEDI: 12:00-20:00

95 Egnatias Street, Thessaloniki

VOUS AVEZ DES RELATIONS SEXUELLES? FAITES LE TEST!

Prevention & Sexual Health Center for Refugees and Immigrants.
Fast, anonymous and cost-free HIV and Hepatitis B and C testing
in your native language.

Michail Voda 200, Athens, 10446



(+30) 2103243133
info@refcheckpoint.gr
www.refcheckpoint.gr
www.facebook.com/refcheckpoint

www.refcheckpoint.gr